

DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS



› BOWE IDEAL 8240 / 8240 cc

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Bajo nivel de ruido.
- Inicio y paro automático al detectar papel.
- Interruptor de 3 posiciones.
- Luz sensor de encendido.
- Opción de tiras o corte cruzado.
- Con ventana visibilidad de llenado.
- Capacidad de depósito de 18 litros.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 8240	ID-DE-82404111	220 mm	4	11-13	2	18 litros
BOWE IDEAL 8240 CC	ID-DE-82409111	220 mm	4x40	6-8	4	18 litros

› BOWE IDEAL 2220

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Cabezales de acero de Solingen a prueba de clips y grapas.
- Interruptor de 3 posiciones para el funcionamiento/paro y retroceso.
- Luz sensor de encendido.
- Silencioso y potente motor de 150 vatios.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 2220	ID-DE-22204111	220 mm	4	11-13	2	20 litros

› BOWE IDEAL 2240 / 2240 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Doble protección de motor contra sobrecalentamiento.
- Cabezales de acero de Solingen a prueba de clips y grapas.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Luz sensor de encendido.
- Interruptor de 3 posiciones de marcha, paro y retroceso.
- Capacidad de 20 litros.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 2240	ID-DE-22404111	220 mm	4	11-13	2	20 litros
BOWE IDEAL 2240 CC	ID-DE-22409111	220 mm	3 x 25	6 - 7	3	20 litros

› BOWE IDEAL 2260 / 2260 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Doble protección de motor contra sobrecalentamiento.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Luz indicadora de encendido.
- Interruptor de 3 posiciones de marcha, paro y retroceso.
- Capacidad de 20 litros.
- Cabezales de acero de Solingen corte a prueba de clips y grapas.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 2260	ID-DE-22604111	220 mm	4	11 - 13	2	20 litros
BOWE IDEAL 2260 CC	ID-DE-22609111	220 mm	3 x 25	6 - 7	3	20 litros

› BOWE IDEAL 2270 / 2270 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Doble protección de motor contra sobrecalentamiento.
- 2 cabezales de corte independientes para papel y CD's.
- Interruptor multifunción de marcha, paro y retroceso
- Capacidad de 20 l. de papel y 3 l. en residuos de CD's.
- Cabezales de acero de Solingen corte a prueba de grapas.
- 2 papeleras independientes para una recogida selectiva.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 2270	ID-DE-22704111	220 mm	4	11 - 13	2	20 litros
BOWE IDEAL 2270 CC	ID-DE-22709111	220 mm	3 x 25	6 - 7	3	20 litros

► BOWE SYSTEC IDEAL 2360 / 2360 CC / 2360 MC / 2360 SMC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE DESPACHO

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula, doble protección de motor contra sobrecalentamiento.
- Botón función EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco de papel y paro automático en caso de puerta está abierta o la bolsa llena.
- Nuevo sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad transparente en la apertura con control electrónico.
- Cabezales de corte de acero reforzado a prueba de clips y grapas (excepto SMC 0,8 x 5).
- 30 años de garantía en los cabezales de corte (modelo SMC, garantía de 1 año).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 2360	ID-DE-23604111	240 mm	4	15 - 17	2	35 litros
BOWE IDEAL 2360 CC	ID-DE-23601111	240 mm	2 x 15	13 - 15	4	35 litros
BOWE IDEAL 2360 CC	ID-DE-23609111	240 mm	4 x 40	3 - 5	3	35 litros
BOWE IDEAL 2360 MC	ID-DE-23608111	240 mm	0,8 x 12	4 - 5	6	35 litros
BOWE IDEAL 2360 SMC	ID-DE-23607111	240 mm	0,8 x 5	4 - 5	6	35 litros

► BOWE SYSTEC IDEAL 2404 / 2404 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE DESPACHO

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula y controles e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Paro automático de seguridad en caso de puerta está abierta o la bolsa llena.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's (excepto M/Corte 2 x 15 mm).
- Potente y silencioso motor de 580 vatios.
- Mueble de madera de gran capacidad con puerta y ruedas.
- Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad transparente en la abertura con control electrónico.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 2404	ID-DE-24044111	240 mm	4	22 - 24	2	50 litros
BOWE IDEAL 2404 CC	ID-DE-24041111	240 mm	2 x 15	11 - 13	4	50 litros
BOWE IDEAL 2404 CC	ID-DE-24049111	240 mm	4 x 40	16 - 18	3	50 litros

► BOWE SYSTEC IDEAL A1 / A1 Personalizada

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE DESPACHO

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- EASY SWITCH II: control inteligente que indica el estado actual de la destructora.
- Sistema automático de retroceso en caso de atasco de papel con bloqueo automático.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.
- Indicador del nivel de llenado y bloqueo automático cuando la bolsa está llena.
- Diseño intemporal con revestimiento de aluminio.
- Vibración mecánica silenciosa para facilitar el vaciado de la papeleras.
- Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad transparente con control electrónico.
- Cabezal de corte de acero reforzado de alta calidad a prueba de clips.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL AL1	ID-DE-24201111	240 mm	2 x 15	11 - 13	4	25 litros
BOWE IDEAL AL1 (personalizada)	ID-DE-24201911	240 mm	2 x15	11 - 13	4	25 litros

► BOWE IDEAL 2503 / 2503 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles modernos e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa llena.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's (excepto M/Corte 2 x 15 mm).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 2503	ID-DE-25034111	260 mm	4	21 - 23	2	100 litros
BOWE IDEAL 2503 CC	ID-DE-25031111	260 mm	2 x 15	10 - 12	4	100 litros
BOWE IDEAL 2503 CC	ID-DE-25039111	260 mm	4 x40	16 - 18	3	100 litros

DESTRUCTORA
ID-201335E

➤ BOWE IDEAL 2604 / 2604 CC / 2604 MC / 2604 SMC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles con indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa está llena.
- "ECC" - Electronic Capacity Control - indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's.
- 30 años de garantía en los cabezales de corte (excepto en los modelos SMC, garantía de 1 año).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 2604	ID-DE-26044111	260 mm	4	30 - 32	2	100 litros
BOWE IDEAL 2604 CC	ID-DE-26041111	260 mm	2 x 15	15 - 17	4	100 litros
BOWE IDEAL 2604 CC	ID-DE-26049111	260 mm	4 x 40	25 - 27	3	100 litros
BOWE IDEAL 2604 MC	ID-DE-26048111	260 mm	0,8 x 12	10 - 12	5	100 litros
BOWE IDEAL 2604 SMC	ID-DE-26047111	260 mm	0,8 x 5	5 - 7	6	100 litros

➤ BOWE IDEAL 3104 / 3104 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles modernos e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- "ECC" - Electronic Capacity Control - indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa está llena.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 3104	ID-DE-31044111	310 mm	4	30 - 32	2	120 litros
BOWE IDEAL 3104 CC	ID-DE-31041111	310 mm	2 x 15	15 - 17	4	120 litros
BOWE IDEAL 3104 CC	ID-DE-31049111	310 mm	4 x 40	25 - 27	3	120 litros

➤ BOWE IDEAL 3105 CC / 3105 SMC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Botón multifunción EASY SWITCH - control inteligente. Indica el estado con códigos de color luminosos.
- Sistema automático de retroceso en caso de atasco de papel, con bloqueo automático.
- Bloqueo automático cuando la bolsa está llena.
- Silencioso y potente motor monofásico de 1600 vatios para un uso continuo.
- "ECC" - Electronic Capacity Control - indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción.
- Cabezal de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips.
- 30 años de garantía en los cabezales de corte (excepto en los modelos SMC, garantía de 1 año).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 3105 CC	ID-DE-31051111	310 mm	2 x 15	25 - 30	4	180 litros
BOWE IDEAL 3105 CC	ID-DE-31059111	310 mm	4 x 40	40 - 45	3	180 litros
BOWE IDEAL 3105 SMC	ID-DE-31057111	310 mm	0,8 x 5	11 - 12	6	135 litros

➤ BOWE IDEAL 3804 / 3804 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles modernos e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa está llena.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 3804	ID-DE-38046111	400 mm	6	25 - 28	2	165 litros
BOWE IDEAL 3804 CC	ID-DE-38041111	400 mm	2 x 15	10 - 13	4	165 litros
BOWE IDEAL 3804 CC	ID-DE-38049111	400 mm	4 x 40	19 - 22	3	165 litros

► BOWE IDEAL 4002 / 4002 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles modernos e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa está llena.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 4002	ID-DE-40026111	400 mm	6	39 - 41	2	165 litros
BOWE IDEAL 4002 CC	ID-DE-40021111	400 mm	2 x 15	16 - 18	4	165 litros
BOWE IDEAL 4002 CC	ID-DE-40029111	400 mm	4 x 40	28 - 30	3	165 litros

► BOWE IDEAL 4005 / 4005 CC / 4005 OTAN / 4005 SMC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Botón multifunción EASY SWITCH: elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora.
- Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico.
- Sistema automático de retroceso en caso de atasco de papel, con bloqueo automático.
- Bloqueo automático cuando la bolsa está llena.
- ECC: indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.
- Cabezal de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips, grapas y CD's (excepto OTAN y SMC).
- 30 años de garantía en los cabezales de corte (excepto en los modelos OTAN y SMC, garantía de 1 año).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 4005	ID-DE-40056111	405 mm	6	50 - 55	2	165 litros
BOWE IDEAL 4005 CC	ID-DE-40051111	405 mm	2 x 15	25 - 30	4	165 litros
BOWE IDEAL 4005 CC	ID-DE-40059111	405 mm	4 x 40	40 - 45	3	165 litros
BOWE IDEAL 4005 OTAN	ID-DE-40058111	405 mm	0,8 x 12	15 - 17	5	165 litros
BOWE IDEAL 4005 SMC	ID-DE-40057111	405 mm	0,8 x 5	10 - 11	6	165 litros

► BOWE IDEAL 0101 HDP

DESTRUCTORA DE SOPORTE ÓPTICO

- Apta para discos duros de 3,5" y/o 2,5".
- Cómoda palanca para seleccionar el tamaño del disco a destruir.
- Puzón hecho de acero niquelado reforzado.
- Cómodo mecanismo para vaciar el depósito de los discos duros destruidos.
- Sistema de seguridad SPS.
- Paro automático después del proceso de perforación.
- Potente y silencioso motor de 640 vatios para un uso continuo.
- Cierre electrónico de puerta con conmutador magnético.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.
- Robusto sistema 'Twin Drive' (dos engranajes) con caja reductora y piñones.
- Mueble con ruedas para facilitar su movilidad.



MODELO	REFERENCIA	TAMAÑOS DISCOS DUROS	CICLO DE DESTRUCCIÓN	VOLTAJE	POTENCIA MOTOR
BOWE IDEAL 0101 HDP	ID-DE-01011111	3.5" o 2.5"	15 segundos	230v/50Hz	640 vatios

► BOWE IDEAL 0201 OMD

DESTRUCTORA SOPORTE ÓPTICO

- Cabezal de corte de alta calidad con un tamaño de partículas de 2,2x4 mm para cumplir las más altas exigencias de seguridad según la normativa alemana.
- Impresionante velocidad de destrucción de hasta 2.500 CDs y/o DVDs por hora.
- Sólidos rodillos de corte hechos de acero especial reforzado.
- Apta para toda clase de CDs y DVDs.
- Sistema de seguridad SPS.
- Retroceso y bloqueo automáticos para evitar atascos.
- 'ECC' - Electronica Capacity Control: indicación de la potencia usada.
- Potente motor de 1600 vatios para su uso continuo.
- Robusto sistema de engranaje con caja reductora y piñones a prueba de polvo.
- Contenedor antiestática de 100 litros hecho de material plástico irromplible.



MODELO	REFERENCIA	TAMAÑO PARTIC.	CAPACIDAD	ESTÁNDAR SEG.	ABERTURA ALIM.	POTENCIA
BOWE IDEAL 0201 OMD	ID-DE-5131211	2,2 X 4 mm	2.500 piezas	≤ 10 mm ²	130 mm	1.600 vatios

► BOWE IDEAL 4605 / 4605 CC

DESTRUCTORA DE GRAN CAPACIDAD

- Tolva de alimentación para todo el papel desechado.
- Segunda abertura de alimentación para papel liso.
- Bandeja de alimentación plegable.
- Retroceso automático controlado automáticamente en caso de sobrealimentación.
- Teclas para indicar uso continuado, paro y retroceso.
- Indicadores ópticos que permiten conocer el estado de funcionamiento de la máquina.
- Dispone de interruptor principal y de interruptor de bloqueo de emergencia.
- Paro automático cuando la tolva o la puerta están abiertas o cuando la bolsa del material destruido está llena.
- Motor de 2,2 kW trifásico.
- Protección térmica del motor.
- Puerta frontal y contenedor móvil para sacar con facilidad las bolsas de plástico llenas.
- 5 años de garantía en los cabezales de corte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 4605	ID-DE-46059131	460 mm	4 x 60	65 - 70	3	230 litros
BOWE IDEAL 4605 CC	ID-DE-46051131	460 mm	2 x 15	35 - 40	4	230 litros

► BOWE IDEAL 4107 / 4107 CC

DESTRUCTORA DE GRAN CAPACIDAD

- Gran bandeja de alimentación con cinta transportadora.
- Alta velocidad de destrucción.
- Panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo / paro / retroceso.
- Bloqueo y llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de bloqueo de emergencia.
- Motor de 3 fases de gran potencia.
- Protección térmica del motor.
- Engrasador centralizado para la lubricación eficaz y precisa del cabezal de corte.
- Gran compartimento de destrucción con puerta en la parte posterior de la máquina.
- Soporte para bolsas de plástico desechables.
- Fácil de transportar gracias a su anchura ideal de 690 mm (sin bandejas laterales).
- 5 años de garantía en los cabezales de corte • Protección térmica del motor.
- Puerta frontal y contenedor móvil para sacar con facilidad las bolsas de plástico llenas.
- 5 años de garantía en los cabezales de corte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 4107	ID-DE-41076131	410 mm	6	90 - 110	2	300 litros
BOWE IDEAL 4107 CC	ID-DE-41071131	410 mm	6 x 50	80 - 90	3	300 litros

► BOWE IDEAL 5009 CC

DESTRUCTORA DE GRAN CAPACIDAD

- Gran bandeja de alimentación con cinta transportadora.
- Alta velocidad de destrucción.
- Panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo / paro / retroceso.
- Bloqueo y llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de bloqueo de emergencia.
- 2 MATIC, dos velocidades automáticas dependiendo de la cantidad de papel.
- 2 potentes motores de 3 fases con un total de 9 kW.
- Protección térmica del motor.
- Engrasador centralizado para la lubricación eficaz y precisa del cabezal de corte.
- Gran compartimento de destrucción con puerta en la parte posterior de la máquina.
- Carro con ruedas equipado con contenedor y chasis de montaje para bolsas de plástico desechables.
- Fácil de transportar gracias a sus ruedas.
- Sistema de cinta transportadora modular, opcional.
- 5 años de garantía en los cabezales de corte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE
BOWE IDEAL 5009 CC	ID-DE-50098231	500 mm	8 x 40-80	600-700	2	300 litros
BOWE IDEAL 5009 CC	ID-DE-50098331	500 mm	6 x 50	300-400	3	300 litros

► Materiales y accesorios destructoras

ACEITE

ACEITE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS DE DESTRUCTORA 200 ML. (10 unidades) / Precio unitario

REFERENCIA

ID-DE-9000610

ACEITE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS DE DESTRUCTORA 1000 ML. (5 unidades) / Precio unitario

ID-DE-9000620

BOLSAS

BOLSAS DESTRUCTORA (90x120) GAMA 25XX / 26XX / 31XX / 38XX (100 UNIDADES - 200 GALGA)

REFERENCIA

ME-DE-090X1202

BOLSAS DESTRUCTORA (120x120) GAMA 40XX (100 UNIDADES CAJA - 200 GALGA)

ME-DE-120X1202

BOLSAS DESTRUCTORA (120x150) GAMA 41XX / 46XX (100 UNIDADES CAJA - 200 GALGA)

ME-DE-120X1502

BOLSAS DESTRUCTORA (120x150) GAMA 41XX / 46XX / 50XX (70 UNIDADES CAJA - 300 GALGA)

ME-DE-120X1503

BOLSAS DESTRUCTORA (140x150) GAMA 50XX (40 UNIDADES CAJA - 400 GALGA)

ME-DE-140X1504

CARRO TRASPORTE 5009 CC

ID-DE-9000594

ACCESORIO CIERRE DE BOLSAS

ID-DE-9000591

CERRADORES DE BOLSAS (1000 UNIDADES)

ID-DE-9000592